

FICHA DE PRODUCTO

URTICASHIELD



100% Bio

**SUSTANCIA BÁSICA
INSECTICIDA, ACARICIDA Y FUNGICIDA NATURAL**

COMPOSICIÓN:

Urtica Dioica 1.5% p/v

No. CAS 84012-40-8

SUSTANCIA BÁSICA: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/419 de la Comisión relativo a la aprobación de *Urtica Spp* como sustancia básica de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009.

Sustancia activa incluida en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1165 de la Comisión por el que se autoriza el uso de dicha sustancia en la producción ecológica. Autorización de comercialización y uso no ventado, de conformidad con el art. CE

1107/2009.

COMERCIALIZADO POR:

Smileybee Ltd .

Strovolou, 77 Strovolos Centre II/204, Strovolos, 2018, Nicosia, Cyprus - www.smiley-bee.com

Autorizado en agricultura ecológica



CONTENIDO NETO: 1 L



URTICASHIELD

Ingrediente activo:

Urtica Dioica

1.5% p/v

No. CAS

84012-40-8

Autorizado en agricultura ecológica



INFORMACIÓN GENERAL

URTICASHIELD es un producto con acción insecticida, acaricida y fungicida. Su composición se basa en extracto de ortiga, rico en taninos, flavonoides y otros metabolitos que actúan sobre diversas plagas de cultivos.

URTICASHIELD no deja residuos químicos y puede ser utilizado como una herramienta de biocontrol eficaz en cualquier tipo de agricultura: ecológica, de residuo cero o convencional.

FUNCIONES

URTICASHIELD manifiesta una acción directa sobre muchas especies de insectos (pulgones, lepidópteros, etc.) y ácaros (araña roja) y previene importantes enfermedades fúngicas (Alternaria, monilia, oídio, tizón tardío).

Mediante el uso de URTICASHIELD se obtienen excelentes condiciones fisiológicas, que se traducen en una mejora en el nivel de producción y las cualidades organolépticas de los frutos al eliminar el uso de pesticidas específicos.

Es un inductor de resistencia de la planta y activa mecanismos de defensa naturales para combatir patógenos, con una actividad significativa contra numerosas enfermedades fúngicas.

URTICASHIELD proporciona a las plantas un alto aporte de clorofila, flavonoides, taninos, sales minerales (hierro, azufre, manganeso, calcio, nitrógeno, potasio) y carotenoides. También aporta hormonas naturales y es rico en ácidos fórmicos e histaminas que contribuyen a la vitalidad de la planta.



URTICASHIELD

Ingrediente activo:

Urtica Dioica

1.5% p/v

No. CAS

84012-40-8

Autorizado en agricultura ecológica



CAMPOS DE APLICACIÓN Y DOSIS

URTICASCHIELD se puede aplicar diluyendo 0.5-0.7 litros de producto con 100 litros de agua con un intervalo entre una aplicación y otra de 7-15 días, con un máximo de 5 aplicaciones, con la excepción del manzano y peral contra Carpocapsa (Cydia pomonella) con un máximo de 3 aplicaciones. URTICASCHIELD es miscible con los agroquímicos más utilizados.

DOSIS: De 4 a 5 litros por hectárea dependiendo de la superficie foliar a tratar y de la presión de la enfermedad.

CAMPOS DE APLICACIÓN:

- FRUCTIFICACIÓN
- UVA
- HORTÍCOLAS
- CULTIVOS ORNAMENTALES



smileybee

URTICASHIELD

Ingrediente activo:

Urtica Dioica

1.5% p/v

No. CAS

84012-40-8

Autorizado en agricultura ecológica



Insecticida	
Cultura	Adversidad
Manzana, ciruela, melocotón, grosella, nuez, cereza	Pulgón verde melocotón (<i>Myzus persicae</i>), pulgón rosa (<i>Macrosiphum rosae</i>), pulgón del manzano (<i>Eriosoma lanigerum</i>), pulgón amarillo grosella (<i>Cryptomyzus ribis</i>), pulgón de nuez (<i>Callaphis juglandis</i>), pulgón negro cereza (<i>Myzus cerasi</i>)
Frijol	Pulgón del frijol negro (<i>Aphis fabae</i>)
Patata	Verde Aphis (<i>Myzus persicae</i>)
Verduras de hoja Lechuga, Col	Pulgón ceroso de la col (<i>Brevicoryne brassicae</i>), Pulgón de lechuga (<i>Nasonovia ribisnigri</i>)
Saúco	Pulgón de saúco (<i>Aphis sambuci</i>)
Rosa	Pulgón rosa (<i>Macrosiphum rosae</i> , <i>Aphis spiraephaga</i>)
Brassicaceae Col, Colza, Radicchio	Algas crucíferas (<i>Phyllotreta nemorum</i>) Polilla crucífera (<i>Plutella xylostella</i>)
Manzana, Pera	Carpocapsa (<i>Cydia pomonella</i>)
Acaricida	
Cultura	Adversidad
Frijol	Araña roja común (<i>Tetranychus urticae</i>)
Uva	Araña roja común (<i>Tetranychus urticae</i> , <i>Tetranychus telarius</i>)
Fungicida	
Cultura	Adversidad
Mostaza, Rábano	Alternaria (<i>Alternaria</i> spp.)
Pepino	Oídio (<i>Erysiphe polygoni</i>), Alternariosis (<i>Alternaria alternata</i>)
Manzano, ciruelo, cerezo	Alternariosis (<i>Alternaria alternata</i>), Monilia (<i>Monilia laxa</i>), Moho gris (<i>Botrytis cinerea</i>), Podredumbre acuosa (<i>Rhizopus stolonifer</i>)
Uva	Tizón tardío (<i>Plasmopara viticola</i>)
Patata	Tizón tardío de la patata (<i>Phytophthora infestans</i>)



URTICASHIELD

Ingrediente activo:

Urtica Dioica

1.5% p/v

No. CAS

84012-40-8

Autorizado en agricultura ecológica



ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No tragar y evitar el contacto con los ojos, la piel, la boca.
- Utilizar el producto en un plazo de 24 meses a partir de la fecha de fabricación
- No utilizar el producto en los 7 días anteriores a la recogida

