

PRODUKTO LAPAS

# URTICASHIELD



**100% Bio**

## PRODUKTĄ SUDARO INSEKTICIDAS, AKARICIDAS IR NATŪRALUS FUNGICIDAS

### SUDĖTIS:

*Urtica Dioica* 1,5% svoris/tūris

Nr. CAS 84012-40-8

PAGRINDINĖ MEDŽIAGA: Komisijos įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2017/419 dėl *Urtica Spp* kaip pagrindinės medžiagos patvirtinimo pagal Reglamentą (EB) No 1107/2009.

Komisijos įgyvendinimo Reglamente (ES) 2021/1165 veikliąją medžiagą leidžiama naudoti ekologinėje gamyboje.

Leidimas parduoti ir naudoti nereikalingas, remiantis EB 1107/2009.

### Platintojas

Smileybee Ltd - Strovolou, 77 Strovolos Centre II/204, Strovolos, 2018, Nicosia, Cyprus

**Leidžiama naudoti ekologiniame žemės ūkyje**



# URTICASHIEL

## D

### Aktyvioji medžiaga:

Urtica Dioica

1,5% svoris/tūris

Nr. CAS

84012-40-8

**Leidžiama naudoti ekologiniame žemės ūkyje**



## BENDRA INFORMACIJA

URTICASHIELD yra insekticidinį, akaricidinį ir fungicidinį poveikį turintis produktas. Jo sudėtis pagrįsta dilgėlių ekstraktu, kuriame gausu taninų, flavonoidų ir kitų metabolitų, kurie veikia įvairius pasėlių kenkėjus.

URTICASHIELD nepalieka cheminių likučių ir gali būti naudojamas kaip efektyvi biologinės kontrolės priemonė bet kokio tipo ūkininkavimui: ekologiniam ar įprastiniam.

## SAVYBĖS

URTICASHIELD pasireiškia tiesioginiu poveikiu daugeliui vabzdžių rūšių (amarų, lepidopterų ir kt.) ir erkių (raudonųjų vorų) ir apsaugo nuo svarbių grybelinių ligų (Alternaria, monilijos, miltligės, vėlyvojo pūtimo).

Naudojant URTICASHIELD, gaunamos puikios fiziologinės sąlygos, dėl kurių pagerėja vaisių derlingumas ir organoleptinės (skonis, kvapas, spalva, išvaizda) savybės, nenaudojant specifinių pesticidų.

Tai yra augalo atsparumo induktorius, kuris aktyvina natūralius gynybos mechanizmus kovojant su patogenais, pasižymi dideliu aktyvumu prieš daugelį grybelinių ligų.

URTICASHIELD aprūpina augalus dideliu kiekiu chlorofilo, flavonoidų, taninų, mineralinių druskų (geležies, sieros, mangano, kalcio, azoto, kalio) ir karotinoidų. Jame taip pat yra natūralių hormonų ir gausu skruzdžių rūgščių bei histaminų, kurie prisideda prie augalo gyvybingumo.



smileybee

# URTICASHIELD

## Aktyvioji medžiaga:

Urtica Dioica

1,5% svoris/tūris

Nr. CAS

84012-40-8

**Leidžiama naudoti ekologiniame žemės ūkyje**



## NAUDOJIMO SRITYS, NORMOS IR BŪDAI

URTICASCHIELD galima naudoti 0,5–0,7 litro produkto praskiedžiant su 100 litrų vandens, išlaikant 7–15 dienų intervalą tarp vieno naudojimo ir kito, ne daugiau kaip 5 kartus, išskyrus obelį ir kriaušę nuo Carpocapsa (Cydia pomonella), naudojant ne daugiau kaip 3 kartus.

URTICASCHIELD gali būti maišomas su dažniausiai naudojamomis agrocheminėmis medžiagomis.

- ❑ ***NORMOS: Nuo 4 iki 5 litrų hektarui, priklausomai nuo apdorojamo lapo paviršiaus ir ligos poveikio.***

## NAUDOJIMO SRITYS

VAISIAI

VYNUOGĖS

SODO AUGALAI

DEKORATYVINIAMS AUGALAI



smileybee

# URTICASHIELD

## Aktyvioji medžiaga:

Urtica Dioica

Nr. CAS

1,5% svoris/tūris

84012-40-8

Leidžiama naudoti ekologiniame žemės ūkyje



Insekticidas	
Kultūra	Įtakojantys veiksniai
Obuoliai, slyvos, persikai, serbentai, graikiniai riešutai, vyšnios	Persikų žaliasis amaras (Myzus persicae), rožių amaras (Macrosiphum rose), obelių amaras (Eriosoma lanigerum), serbentų geltonasis amaras (Cryptomyzus ribis), riešutinis amaras (Callaphis juglandis), vyšnių juodasis amaras (Myzus cerasi)
Pupelės	Juodųjų pupelių amaras (Aphis fabae)
Bulvės	Bulvinis amaras (Myzus persicae)
Lapinės daržovės Salotos, kopūstai	Kopūstinis vaškinis amaras (Brevicoryne brassicae), salotų amaras (Nasonovia serbentas)
Šeivamedis	Šeivamedžio amaras (Aphis sambuci)
Rožės	Rožių amaras (Macrosiphu rosea, Aphis spiraeaphaga)
Bastutiniai Kopūstai, rapsai, radicchio	Šviesiakojė kopūstinukė (Phyllotreta nemorum) Kopūstinė kandis (Plutella xylostella)
Obuoliai, kriaušės	Obuolinis vaisėdis (Cydia pomonella)
Akaricidas	
Kultūra	Įtakojantys veiksniai
Pupelės	Paprastoji raudonoji voratinklinė erkė (Tetranychus urticae)
Vynmedis	Paprastoji raudonoji voratinklinė erkė (Tetranychus urticae, Tetranychus telarius)
Fungicidas	
Kultūra	Įtakojantys veiksniai
Garstyčios, Ridikėliai	Alternariozė (Alternaria spp.)
Agurkai	Miltligė (Erysiphe polygoni), alternariozė (Alternaria alternata)
Obelis, slyva, vyšnia	Alternariozė (Alternaria alternata), Monilija (Monilia laxa), Kekerinis puvinys (Botrytis cinerea), Minkštas vaisių puvinys (Rhizopus stolonifer)
Vynmedis	Netikroji miltligė (Plasmopara viticola)
Bulvės	Bulvių maras (Phytophthora infestans)



smileybee

# URTICASHIELD

## Aktyvioji medžiaga:

Urtica Dioica

1,5% svoris/tūris

Nr. CAS

84012-40-8

**Leidžiama naudoti ekologiniame žemės ūkyje**



## ĮSPĖJIMAI

- Saugoti nuo vaikų.
- Nepraryti ir vengti sąlyčio su akimis, oda, burna.
- Sunaudokite produktą per 24 mėnesius nuo pagaminimo datos.
- Nenaudokite produkto 7 dienas iki derliaus nuėmimo.



smileybee